

台湾“中科院”投标单采购明细表

购案案号:XB04167PH13-CS

第 1 页

项次	品名料号及规格	单位	数量
1	中文品名: 烙铁 英文品名: SOLDERING STATION 1. UPC CODE: 037103215475 2. 瓦特数: 85 瓦(watts) 3. 烙铁头柄(PENCILS)2 支(型号 WP80-0052918099) 4. 温度范围: 50 度 C~450 度 C 5. 输入/出电压: 120V/24V 6. 烙铁头 2 支(型号 LTB) 7. 烙铁脚座(IRON STAND)1 个: (型号 WDH10-0051512199) 8. 加热温度精度: +/-5 度 C 9. 加热器护套(barrels): 长/短各一支 以上项次 8 为主要规格 其余为次要规格 厂牌: WELLER(Cooper tools) 型号: WD 1002	套	6
2	中文品名: 剪线钳 英文品名: CARBIDE CUTTER 1. 圆头型碳化钨钳头(round head with tungsten carbide blades) 2. UPC NO: 043127077142 3. 长度: 108+/-2mm(4.25 英寸) 4. 钳头尺寸: 12+/-1mm(0.453 英寸) 以上皆为主要规格 厂牌: EREM(electronics) 型号: 599T	支	8
3	中文品名: 1/4 英寸基本套组 英文品名: SOCKET WRENCH 1. 套筒 4~15mm 共 13 颗 2. T936 1/4 英寸基本型棘轮扳手 1 支 3. TMU8B 1/4 英寸万向接头 1 支 4. TMXK2 2 英寸及 TMXK4 4 英寸接杆各 1 支 5. 装置于金属盒中方便携带 以上皆为主要规格 厂牌: SNAP-ON 型号: 117TMM	套	2
4	中文品名: 斜口钳 英文品名: ANGLED TIP CUTTER 1. 斜角钳子(oblique nippers for extra clearance) 2. UPC NO: 043127075483 3. 长度: 108+/-2mm(4.25 英寸) 4. 最大切口直径(max cutting dia): 1.2+/-0.1mm(0.047 英寸) 5. 钳头尺寸: 12+/-1mm(0.472 英寸) 6. 钳口尺寸: 10+/-1mm(0.394 英寸) 以上皆为主要规格 厂牌: EREM(electronics) 型号: 504E	支	10
5	中文品名: 气密式分注器 英文品名: GAS-TIGHT CONTAINER PUMP 1. 抽液管材质: PP 2. 排液管材质: PVC 3. 抽液管长度: 400~670mm 4. 适用瓶口尺寸: 30~70mm 5. 附加万用型接头 30~70mm 以上皆为主要规格 厂牌: BURKLE 型号: AU-56101030	支	2
6	中文品名: 钳子 英文品名: PLIERS 1. UPC NO: 043127076510	支	8

技术咨询与报价

电话: 18823303057 QQ:2104028976

投标单采购明细表

购案案号:XB04167PH13-CS

第 2 页

	2. 长度: 121+/-1mm(4.75 英寸) 3. 钳嘴长度: 23+/-1mm(0.906 英寸) 以上皆为主要规格 厂牌: EREM(electronics) 型号: 544		
7	中文品名: 剪线镊子 英文品名: CUTTING SWISS TWEEZERS 1. UPC NO: 043127610066 2. 长度: 114+/-1mm(4.5 英寸) 3. 剪口尺寸: 5.5+/-1mm(0.215 英寸) 4. 握柄尺寸: 10+/-1mm(0.393 英寸) 以上皆为主要规格 厂牌: EREM(electronics) 型号: 15AGW	支	16
8	中文品名: 晶圆镊子 英文品名: WAFER SWISS TWEEZERS 1. UPC NO: 043127074622 2. 长度: 152+/-1mm(6 英寸) 3. 晶圆夹持尺寸: 30+/-mm(1.181 英寸) 以上皆为主要规格 厂牌: EREM(electronics) 型号: 141SAP	支	4
9	中文品名: 铜镊子 英文品名: HIGH PRECISION TWEEZERS 1. UPC NO: 043127609275 2. 长度: 114+/-1mm(4.5 英寸) 3. 尖峰尺寸: 0.6+/-0.1mm(0.023 英寸) 4. 握柄尺寸: 10+/-1mm(0.393 英寸) 以上皆为主要规格 厂牌: EREM(electronics) 型号: AM	支	20
10	中文品名: 电子天平 英文品名: ELECTRONIC BALANCE 1. 称重: 600gm 2. 精密度: 0.01gm 3. 尺寸: 182X283X75mm 以上皆为主要规格 厂牌: 巨盛仪器 型号: JWB2-600H	台	2
11	中文品名: 折脚成型钳子 英文品名: HIGH PRECISION PERFORMING TOOL 1. UPC NO: 043127077654 2. 长度: 121+/-1mm(4.75 英寸) 3. 握柄尺寸: 17+/-1mm(0.670 英寸) 4. 夹头尺寸: 13+/-1mm(0.512 英寸) 以上皆为主要规格 厂牌: EREM(electronics) 型号: 80013C	支	1
12	中文品名: 剪线钳 英文品名: SIDE CUTTERS 1. 长度: 130+/-1mm(5.118 英寸) 2. 剪头尺寸: 12+/-1mm(0.472 英寸) 以上皆为主要规格 厂牌: EREM(electronics) 型号: 2432E	支	4
13	中文品名: 一字/十字起子组 英文品名: 1. 型号 SGDP31IRB 十字起子 1 支 7-1/8 英寸长	套	2

投标单采购明细表

购案案号:XB04167PH13-CS

第 3 页

	2. 型号 SGDP42IRB 十字起子 1 支 8-3/4 英吋长 3. 型号 SGDP63IRB 十字起子 1 支 10-3/4 英吋长 4. 型号 SGD2B 一字起子 1 支 7 英吋长 5. 型号 SGD4B 一字起子 1 支 8-3/4 英吋长 6. 型号 SGD6B 一字起子 1 支 5/16 英吋长 以上皆为主要规格 厂牌: SNAP-ON 型号: SGDX60BR		
14	中文品名: 吸锡枪吸嘴 英文品名: 1. 吸嘴尺寸: 直径 1.0+/-0.1 mm (0.04 英吋) 以上为主要规格 厂牌: HAKKO 型 号: A1005	个	10
15	中文品名: 弯头镊子 英文品名: TWEEZERS 1. UPC NO: 043127097089 2. 向外弯曲式夹头(serrated tips and outside handles) 3. 长度: 152+/-1 mm (6 英吋) 以上皆为主要规格 厂牌: EREM (electronics) 型号: 24SA	支	1
16	中文品名: 不锈钢镊子 英文品名: HIGH PRECISION TWEEZERS 1. UPC NO: 043127607967 2. 长度: 121+/-1 mm (4.75 英吋) 3. 平端圆头具抗磁性 4. 不锈钢材质 以上皆为主要规格 厂牌: EREM (electronics) 型号: 2ASA	支	5
17	中文品名: 不锈钢镊子 英文品名: HIGH PRECISION TWEEZERS 1. UPC NO: 043127608292 2. 长度: 108+/-1 mm (4.25 英吋) 3. 尖头抗磁性(fine tip anti-magnetic) 4. 不锈钢材质 以上皆为主要规格 厂牌: EREM (electronics) 型号: 3CSA	支	8
18	中文品名: 不锈钢镊子 英文品名: HIGH PRECISION TWEEZERS 1. UPC NO: 043127608056 2. 尖直头抗磁性(straight anti-magnetic) 3. 长度: 121+/-1 mm (4.75 英吋) 4. 不锈钢材质 以上皆为主要规格 厂牌: EREM (electronics) 型号: 3SA	支	3
19	中文品名: 剪线钳 英文品名: CUTTERS 1. UPC NO: 043127077739 2. 长度: 121+/-1 mm (4.75 英吋) 3. 最大切口直径: 1.5+/-0.1 mm (0.059 英吋) 4. 剪头尺寸: 15+/-1 mm (0.591 英吋) 以上皆为主要规格 厂牌: EREM (electronics) 型号: 884E	支	8

投标单采购明细表

购案案号:XB04167PH13-CS

第 4 页

20	<p>中文品名: 晶圆镊子 英文品名: WAFER SWISS TWEEZERS 1. UPC NO: 043127609145 2. 长度: 127+/-1mm (5 英寸) 3. 适合 3 及 4 英寸晶圆使用 以上皆为主要规格 厂牌: EREM (electronics) 型号: 91SA</p>	支	4
21	<p>中文品名: 镊子 英文品名: HIGH PRECISION TWEEZERS 1. 长度: 140+/-1mm (5.512 英寸) 2. 尖头尺寸: 0.5+/-0.1mm (0.019 英寸) 以上皆为主要规格 厂牌: EREM (electronics) 型号: RRS</p>	支	8
22	<p>中文品名: 镊子 英文品名: HIGH PRECISION TWEEZERS 1. 长度: 120+/-1mm (4 3/4 英寸) 2. 长尖头镊子 厂牌: RUBIS 型号: 1</p>	支	2
23	<p>中文品名: 镊子 英文品名: HIGH PRECISION TWEEZERS 1. 长度: 120+/-1mm (4 3/4 英寸) 2. 短尖头镊子 以上皆为主要规格 厂牌: RUBIS 型号: 0</p>	支	5
24	<p>中文品名: 镊子 英文品名: HIGH PRECISION TWEEZERS 1. 长度: 110+/-1mm (4 3/8 英寸) 2. 短尖头镊子 以上皆为主要规格 厂牌: RUBIS 型号: 0c-11</p>	支	5
25	<p>中文品名: 镊子 英文品名: HIGH PRECISION TWEEZERS 1. 长度: 110+/-1mm (4 3/8 英寸) 2. 短尖头镊子 以上皆为主要规格 厂牌: RUBIS 型号: 00c</p>	支	9
26	<p>中文品名: 英制六角板手组 英文品名: BALL END HEX-KEY CADDY SET 1. 12 支英制球端六角板手组 2. 型号 BL2 板手 1 支 长 2 29/32 英寸 宽 0.05+/-0.01 英寸 3. 型号 BL4 板手 1 支 长 3 1/16 英寸 宽 1/16 英寸 4. 型号 BL5 板手 1 支 长 3 1/4 英寸 宽 5/64 英寸 5. 型号 BL6 板手 1 支 长 3 7/16 英寸 宽 3/32 英寸 6. 型号 BL7 板手 1 支 长 3 5/8 英寸 宽 7/64 英寸 7. 型号 BL8 板手 1 支 长 3 13/16 英寸 宽 1/8 英寸 8. 型号 BL9 板手 1 支 长 4 英寸 宽 9/64 英寸 9. 型号 BL10 板手 1 支 长 4 3/16 英寸 宽 5/32 英寸 10. 型号 BL12 板手 1 支 长 4 15/32 英寸 宽 3/16 英寸 11. 型号 BL14 板手 1 支 长 4 7/8 英寸 宽 7/32 英寸 12. 型号 BL16 板手 1 支 长 5 5/16 英寸 宽 1/4 英寸 13. 型号 BL20 板手 1 支 长 6 英寸 宽 5/16 英寸 以上皆为主要规格</p>	套	3

投标单采购明细表

购案案号:XB04167PH13-CS

第 5 页

	厂牌 VACO(KLEIN TOOLS) 型号 BLK12		
27	中文品名: 塑料虹吸瓶(手灯) 英文品名: CHEMICAL DISPENSER 1. 塑料制液体吸瓶轻压顶部不锈钢压头即可将瓶中液体吸出至顶端小槽 2. 容量: 180+/-2ml 以上皆为主要规格 厂牌: DOGGER INSTRUMENTS(德记仪器) 型号: D8LS-112000	个	9
28	中文品名: 不锈钢剪刀 英文品名: STAINLESS SCISSORS 1. 不锈钢材质 2. 长度: 14+/-1cm 以上皆为主要规格 厂牌: DOGGER INSTRUMENTS(德记仪器) 型号: D8NH-76000	支	10
29	中文品名: 长鼻钳 英文品名: LONG NOSE PLIERS 1. UPC NO: 043127170065 2. 长度: 125+/-1mm(5 英寸) 3. 钳头长度: 30+/-1mm(1 3/16 英寸) 以上皆为主要规格 厂牌: XCELITE(COOPER TOOLS) 型号: LN542	支	2
30	中文品名: 斜口钳 英文品名: OVAL HEAD CUTTER 1. UPC NO: 043127069451 2. 长度: 100+/-1mm(4 英寸) 3. 钳口长度: 10+/-1mm(13/32 英寸) 以上皆为主要规格 厂牌: XCELITE(COOPER TOOLS) 型号: MS54	支	5
31	中文品名: 电工螺丝起子组 英文品名: PRECISION ELECTRONIC SCREWDRIWER SETS 1. 6 支组螺丝起子组 2. 1.5x60mm 平头(slotted tip)螺丝起子 1 支 3. 2.0x60mm 平头螺丝起子 1 支 4. 2.5x60mm 平头螺丝起子 1 支 5. 3.0x60mm 平头螺丝起子 1 支 6. 编号#0 十字(phillips tip)头螺丝起子 1 支 7. 编号#00 十字头螺丝起子 1 支 以上皆为主要规格 厂牌: XCELITE(COOPER TOOLS) 型号: XP600	套	5
32	中文品名: 电烙铁头 英文品名: SOLDERING TIPS 1. UPC NO: 037103477286 2. 型式;SCREW DRIVER TIP 3. 焊点长度: 1.60+/-0.1mm(0.062 英寸) 4. 焊头长度: 15.90+/-0.1mm(0.625 英寸) 以上皆为主要规格 厂牌: WELLER(COOPER) 型号: ETA	支	4
33	中文品名: 电烙铁头 英文品名: SOLDERING TIPS 1. UPC NO: 037103591555 2. 型式: LONG SCREWDRIWER 3. 焊点长度: 0.08+/-0.1mm(0.031 英寸)	支	2

投标单采购明细表

购案案号:XB04167PH13-CS

第 6 页

	4.焊头长度: 25.40+/-0.1mm(1 英寸) 以上皆为主要规格 厂牌: WELLER(COOPER) 型号: ETJ		
34	中文品名: 助焊剂瓶 英文品名: FLUX DISPENSORS 1. UPC NO: 037103036612 2. 喷头(needle)尺寸: 0.020+/-0.001 英寸 3. 容量: 2ounces 以上皆为主要规格 厂牌: WELLER(COOPER) 型号: FD2D	个	6
35	中文品名: 溶剂清洗瓶 英文品名: SOLVENT DISPENSORS 1. UPC NO: 037103037220 2. 毛刷头型清洗头(scrub-it dispenser) 3. nylon 材质 4. 容量: 2ounces 以上皆为主要规格 厂牌: WELLER(COOPER) 型号: SD74	个	6
36	中文品名: 一字/十字起子组 英文品名: SCREWDRIVER SETS 1. 6 支组螺丝起子组 2. 型号 AN3.5X75 一字螺丝起子 1 支 长度: 178+/-1mm 螺头尺寸: 3.5x75mm 3. 型号 AN4X100 一字螺丝起子 1 支 长度: 209+/-1mm 螺头尺寸: 4.0x100mm 4. 型号 AN5.5X150 一字螺丝起子 1 支 长度: 259+/-1mm 螺头尺寸: 5.5x150mm 5. 型号 AN6.5X150 一字螺丝起子 1 支 长度: 270+/-1mm 螺头尺寸: 6.5x150mm 6. 型号 ANP1X100 十字螺丝起子 1 支 长度: 209+/-1mm 螺头尺寸: 4.5x100mm 7. 型号 ANP2X125 十字螺丝起子 1 支 长度: 245+/-1mm 螺头尺寸: 6.0x125mm 以上皆为主要规格 厂牌: FACOM 型号 ANP.J6	套	2
37	中文品名: 卷尺 英文品名: LENGTH TAPE 1. ABS 外壳 2. 外壳尺寸: 31+/-1W X 70+/-1L X 67+/-1mm 3. 卷尺尺寸: 19+/-1W X 5000+/-10Lmm 以上皆为主要规格 厂牌: FACOM 型号: 893.519	个	2
38	中文品名: 剥线钳 英文品名: STRIPPERS 1. 货号: 3680403000172 2. 长度: 175+/-1mm 3. 最大剪径: 0.25 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8mm 6 种线径 以上皆为主要规格 厂牌: GOOT 型号: YS-2	支	6
39	中文品名: 剥线钳 英文品名: STRIPPERS 1. 货号: 3680403000189	支	2

投标单采购明细表

购案案号:XB04167PH13-CS

第 7 页

	2.长度: 175+/-1mm 3.最大剪径: 0.8 1.0 1.3 1.6 2.0 2.6mm 6种线径 以上皆为主要规格 厂牌: GOOT 型号: YS-3		
40	中文品名: 锡线架(焊锡座) 英文品名: SOLDER REEL HOLDERS 1.货号: 3680401000242 2.尺寸: 92+/-1mm W X120+/-1mm L X110+/-1mm H 3.可置放焊锡一卷 以上皆为主要规格 厂牌: GOOT 型号: ST-51	个	2
41	中文品名: 电烙铁头 英文品名: SOLDERING TIPS 1.货号: M05279081 2.外径: 6.5+/-0.1mm 3.长度: 17+/-1mm 以上皆为主要规格 厂牌: HAKKO 型号: 900M-T-0.8C	支	4
42	中文品名: 电烙铁头 英文品名: SOLDERING TIPS 1.货号: M05281561 2.外径: 6.5+/-0.1mm 3.长度: 17+/-1mm 以上皆为主要规格 厂牌: HAKKO 型号: 900M-T-1	支	4
43	中文品名: 焊嘴清洁器 英文品名: 1.手动烙铁头清洗器 以上皆为主要规格 厂牌: HAKKO 型号: FX-599B	个	2
44	中文品名: 电烙铁发热组件 英文品名: HEATER 1.电压: 24+/-1 伏特 2.功率: 50+/-1 瓦特 以上皆为主要规格 厂牌: HAKKO 型号: A1313	支	4
45	中文品名: 吸锡枪陶瓷过滤纸 英文品名: 1.HAKKO 809 吸锡枪用大型陶瓷过滤纸 以上皆为主要规格 厂牌: HAKKO 型 号: A1033	个	4
46	中文品名: 电动热风枪 英文品名: 1.货号: 3680401002604 2.型式: 陶瓷隔热出风 3.电源: 110+/-5 伏特 60Hz 4.功率: 1600+/-5 瓦特 5.出风量: 400+/-5 litre/min 以上皆为主要规格 厂牌: KRESS 型号: HLG1600E	支	2

投标单采购明细表

购案案号:XB04167PH13-CS

第 8 页

47	<p>中文品名: 万用工具套筒组 英 文品名: UNIVERSAL SOCKET 1. 货号: m18888414 2. 含套筒板手及连杆 3. 套筒尺寸:7~9mm(1/4~3/8 英寸 1 组) 以上皆为主要规格 厂牌: GATOR GRIP 型号: UNIVERSAL SOCKET</p>	套	2
48	<p>中文品名: 焊接 3 件组 英文品名: THIRD HAND KIT 1. 铝制基板 1 块(供焊接时固定工件使用) 2. 可弯曲任意方向吸气管 2 支 3. 鳄鱼夹 2 支(含护套) 4. 1 6/32 英寸十字螺丝 2 支 5. 硅胶软垫 4 个 以上皆为主要规格 厂牌: SPARKFUN 型号: TOL-11784</p>	套	3
49	<p>中文品名: 一字钟表起子组 英文品名: 1. 一字钟表起子组共 6 支尺寸分别为 0.8mm 1.4mm 2.0mm 2.4mm 2.9mm 3.8mm 以上皆为主要规格 厂牌: NIWA 型 号: 1000N</p>	套	2
50	<p>中文品名: 斜口钳 英文品名: 1. 货号: 110227 2. 长度: 119+/-1mm 3. 钳头长度: 11+/-1mm 4. 握柄长度: 52+/-1mm 以上皆为主要规格 厂牌: TSUNODA 型号: TM-01</p>	支	4
51	<p>中文品名: 斜口钳 英文品名: 1. 货号: 110234 2. 长度: 119+/-1mm 3. 钳头长度: 11+/-1mm 4. 握柄长度: 52+/-1mm 以上皆为主要规格 厂牌: TSUNODA 型号: TM-02</p>	支	4
52	<p>中文品名: 尖嘴钳 英文品名: 1. 货号: 110241 2. 长度:136+/-1mm 3. 钳头尺寸: 12+/-1mm 4. 握柄长度: 52+/-1mm 以上皆为主要规格 厂牌: TSUNODA 型号: TM-03</p>	支	4
53	<p>中文品名: 尖嘴钳 英文品名: 1. 货号: 110258 2. 长度:154+/-1mm 3. 钳头尺寸: 12+/-1mm 4. 握柄长度: 52+/-1mm 以上皆为主要规格</p>	支	4

投标单采购明细表

购案案号:XB04167PH13-CS

第 9 页

	厂牌: TSUNODA 型		
54	中文品名: 弯头尖嘴钳 英文品名: 1. 货号: 110265 2. 长度;151+/-1mm 3. 钳头尺寸: 12+/-1mm 4. 握柄长度: 52+/-1mm 以上皆为主要规格 厂牌: TSUNODA 型号: TM-05	支	4
55	中文品名: 尖嘴钳 英文品名: 1. 货号: 110272 2. 长度;154+/-1mm 3. 钳头尺寸: 12+/-1mm 4. 握柄长度: 52+/-1mm 以上皆为主要规格 厂牌: TSUNODA 型号: TM-06	支	4
56	中文品名: 平口钳 英文品名: 1. 货号: 110289 2. 长度;128+/-1mm 3. 钳头尺寸: 11+/-1mm 4. 握柄长度: 52+/-1mm 以上皆为主要规格 厂牌: TSUNODA 型号: TM-07	支	4
57	中文品名: 平口钳 英文品名: 1. 货号: 110296 2. 长度;128+/-1mm 3. 钳头尺寸: 11+/-1mm 4. 握柄长度: 52+/-1mm 以上皆为主要规格 厂牌: TSUNODA 型号: TM-08	支	4
58	中文品名: 圆嘴钳 英文品名: 1. 货号: 110302 2. 长度;128+/-1mm 3. 钳头尺寸: 12+/-1mm 4. 握柄长度: 52+/-1mm 以上皆为主要规格 厂牌: TSUNODA 型号: TM-09	支	4
59	中文品名: 45度弯头平口 钳 英文品名: 1. 货号: 110319 2. 长度;122+/-1mm 3. 钳头尺寸: 11+/-1mm 4. 握柄长度: 52+/-1mm 以上皆为主要规格 厂牌: TSUNODA 型号: TM-10	支	4
60	中文品名: 斜口钳 英文品名:	支	4

投标单采购明细表

购案案号:XB04167PH13-CS

第 10

	<p>1. 货号: 110326 2. 长度: 123+/-1mm 3. 钳头尺寸: 12+/-1mm 4. 握柄长度: 52+/-1mm 以上皆为主要规格 厂牌: TSUNODA 型号: TM-11</p>		
61	<p>中文品名: 烙铁头清洁用耐热海棉 英文品名: 1. 货号: A-1042 2. 尺寸: 66+/-1mm X 66+/-1mm 3. 中间挖洞直径 18+/-1mm 以上皆为主要规格 厂牌: HAKKO 型号: 936</p>	个	20
62	<p>中文品名: 电烙铁发热组件 英文品名: HEATER 1. HAKKO 907 型烙铁使用之发热组件 2. 电压: 24+/-1 伏特 3. 功率: 50+/-1 瓦特 以上皆为主要规格 厂牌: HAKKO 型号: A1321</p>	支	4
63	<p>中文品名: 手持电动研磨器 英文品名: GRINDERS 1. 货号: 716044009966 2. 型式: 254.360 3. 加工能力: 0.3~3.2mm 4. 本体尺寸: 24+/-1mm X 155+/-1mm 5. 球轴承(ball bearing): 686ZZ 6. 电压: 110+/-5 伏特 50~60Hz 7. 电流: 180+/-5 安培 8. 功率: 20+/-1 瓦特 9. 转速: 3000~13000rpm(无段变速) 以上项次 3 为主要规格 其余为次要规格 厂牌: SIUA 型号: MG-360</p>	台	3